

Einsatzstichworte für Brandeinsätze			
Alarmdurchsage		Erstalarmierung	
Einsatzstichwort	Meldebild	Einsatztaktische Parameter	Zusätzliche Einsatzmittel nach Lage
<b>F 1</b>	<b>Brand:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PKW</li> <li>- Mülltonne</li> <li>- Gerümpel im Freien</li> <li>- Grasfläche</li> </ul> <b>oder</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ähnliche Meldebilder</li> <li>- gelöschttes Feuer</li> <li>- Nachschau</li> </ul>	Taktische Einheit: 1 Staffel Löschmittel: 500 Liter Wasser Atemschutz: 1 Atemschutztrupp	
<b>F 2</b>	<b>Brand</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wohnungsbrand</li> <li>- Dachstuhlbrand</li> <li>- Kellerbrand</li> <li>- Zimmerbrand</li> <li>- Kaminbrand</li> <li>- Brand von landwirtschaftlichem Gerät</li> </ul> <b>oder</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rauchentwicklung,</li> <li>- ähnliche Meldebilder</li> </ul>	Taktische Einheiten: 2 Gruppen Löschmittel: 1.000 Liter Wasser Rettungsgerät: 4-teilige Steckleiter oder 2 Multifunktionsleitern Atemschutz: 3 Atemschutztrupps weitere Einsatzmittel: Belüftungsgerät Führungskomponente: ELW 1 Rettungsdienst-Stichwort: <b>R 1</b>	+ 1 Hubrettungsfahrzeug (sofern nach örtlicher Bebauung erforderlich)
<b>F 2 Y</b>	<b>Brand</b> in Wohngebäuden mit <b>Menschenleben in Gefahr</b>	wie F 2, aber 4 Atemschutztrupps Rettungsdienst-Stichwort: <b>R 2</b>	+ 1 Hubrettungsfahrzeug (sofern nach örtlicher Bebauung erforderlich)

Einsatzstichworte für Brandeinsätze			
Alarmdurchsage		Erstalarmierung	
Einsatzstichwort	Meldebild	Einsatztaktische Parameter	Zusätzliche Einsatzmittel nach Lage
<b>F 3</b>	<b>Ausgedehnter Brand in Sondergebäuden</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewerbebetrieb</li> <li>- Schreinerei</li> <li>- Kfz-Werkstatt</li> <li>- Pension</li> <li>- Lagerplatz</li> <li>- Produktions- und/oder Lagergebäude</li> </ul> <b>oder</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ähnliche Meldebilder</li> </ul>	Taktische Einheiten:           3 Gruppen Löschmittel:                    3.600 Liter Wasser Atenschutz:                    5 Atemschutztrupps weitere Einsatzmittel:        Belüftungsgerät  Führungskomponente:         ELW 1  Rettungsdienst-Stichwort: <b>R 1</b>	+ Gefahrstofferkundungsgruppe + ELW 2 + 1 Hubrettungsfahrzeug (sofern nach örtlicher Bebauung erforderlich)  <u>bei Gefahrgut:</u> + wie <b>H Gefahr 2</b>
<b>F 3 Y</b>	<b>Brand</b> in Sondergebäuden mit <b>Menschenleben in Gefahr</b>	wie F 3, aber 6 Atemschutztrupps + ELW 2  Rettungsdienst-Stichwort: <b>R 2</b>	+ Gefahrstofferkundungsgruppe + 1 Hubrettungsfahrzeug + Rettungsdienst-Stichwort: <b>MANV</b> ... (objektabhängig)  <u>bei Gefahrgut:</u> + wie <b>H Gefahr 2</b>

Einsatzstichworte für Brandeinsätze			
Alarmdurchsage		Erstalarmierung	
Einsatzstichwort	Meldebild	Einsatztaktische Parameter	Zusätzliche Einsatzmittel nach Lage

<b>F 4</b>	<b>Brand als Großschadenslage</b>	Taktische Einheiten: 6 Gruppen Löschmittel: 8.000 Liter Wasser Atemschutz: 10 Atemschutztrupps weitere Einsatzmittel: 2 Hubrettungsfahrzeuge, GW-AS (AB), Belüftungsgerät, Gefahrstofferkundungsgruppe  Führungskomponente: ELW 1 ELW 2  Rettungsdienst-Stichwort: <b>R 2</b>	+ weiteres Hubrettungsfahrzeug + weitere Tanklöschfahrzeuge + 1 Schlauchwagen (AB) / Gerätewagen-Logistik Wasser- versorgung + 1 Gerätewagen Gefahrgut
<b>F BMA</b>	<b>Brand</b> - Meldung einer Brandmeldeanlage	Taktische Einheiten: 2 Gruppen Löschmittel: 1.000 Liter Wasser Rettungsgerät: 4-teilige Steckleiter oder 2 Multifunktionsleitern  Atemschutz: 3 Atemschutztrupps weitere Einsatzmittel: Belüftungsgerät  Führungskomponente: ELW 1  Rettungsdienst-Stichwort: --	+ 1 Hubrettungsfahrzeug (sofern nach örtlicher Bebauung erforderlich)

Einsatzstichworte für Brandeinsätze			
Alarmdurchsage		Erstalarmierung	
Einsatzstichwort	Meldebild	Einsatztaktische Parameter	Zusätzliche Einsatzmittel nach Lage
<b>F FLUG 1</b>	<b>Brand nach Flugunfall</b> - Kleinflugzeug - Sportmaschine - Segelflieger / Paraglider - Hubschrauber - Heißluftballons - Militärmaschine	Taktische Einheiten: 2 Gruppen Löschmittel: 2.500 Liter Wasser 240 Liter Schaummittel Atemschutz: 4 Atemschutztrupps weitere Einsatzmittel: Technischer Hilfeleistungssatz Führungskomponente: ELW 1 Rettungsdienst-Stichwort: <b>R 2</b>	+ weitere Tanklöschfahrzeuge
<b>F FLUG 2</b>	<b>Brand nach Flugunfall</b> - Großflugzeug	Taktische Einheiten: 6 Gruppen Löschmittel: 15.000 Liter Wasser 1.500 Liter Schaummittel Atemschutz: 10 Atemschutztrupps weitere Einsatzmittel: Technischer Hilfeleistungssatz, GW-AS (AB), Schlauchwagen (AB) / Gerätewagen-Logistik Wasserversorgung, GABC-Zug, 2 RW, 1 Hubrettungsfahrzeug Führungskomponente: ELW 1 ELW 2 Rettungsdienst-Stichwort: <b>MANV...</b>	+ weitere Tanklöschfahrzeuge

Einsatzstichworte für Brandeinsätze			
Alarmdurchsage		Erstalarmierung	
Einsatzstichwort	Meldebild	Einsatztaktische Parameter	Zusätzliche Einsatzmittel nach Lage

<b>F GAS 1</b>	<b>Brand</b> - einzelner Gasflaschen - einer Gasleitung	wie F 2 + Löschpulver + Wärmeschutzbekleidung + Ex-Warngerät	+ P 250 (FwA) + RW
<b>F GAS 2</b>	<b>Brand</b> - eines Gastanks - eines Gastankfahrzeugs - eines Gaskesselwagens	wie F 3 + Löschpulver+ Wärmeschutzbekleidung + Ex-Warngerät  Rettungsdienst-Stichwort: <b>R 2</b>	+ P 250 (FwA) + RW
<b>F LKW</b>	<b>Brand</b> - eines LKW	wie F 2, aber 5.000 Liter Wasser + 120 Liter Schaummittel	+ weitere Tanklöschfahrzeuge  <u>bei Gefahrgut:</u> + wie H Gefahr 2
<b>F SCHIFF 1</b>	<b>Brand</b> - eines Sportboots - einer Yacht - eines Segelboots	wie F 2 + 2 RTB / MZB + Tauchergruppe  Rettungsdienst-Stichwort: <b>R 1</b>	+ weitere RTB / MZB + Gerätewagen-Gefahrgut, Ölsperre + GW-Wasserrettung

Einsatzstichworte für Brandeinsätze			
Alarmdurchsage		Erstalarmierung	
Einsatzstichwort	Meldebild	Einsatztaktische Parameter	Zusätzliche Einsatzmittel nach Lage
<b>F SCHIFF 2</b>	<b>Brand</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- eines Passagierschiffs</li> <li>- eines Frachtschiffs</li> <li>- einer Personen- oder Fahrzeugfähre</li> <li>- eines Hotelschiffs</li> </ul>	wie F 3, + 2 MZB + Löschboot (LB) / Hilfeleistungslöschboot (HLB) + Tauchergruppe + ELW 2  Rettungsdienst-Stichwort: <b>R 2</b>	+ 2 Hubrettungsfahrzeuge + weitere MZB / LB / HLB + 1 GW-AS (AB) + Gerätewagen-Gefahrgut, Ölsperre + Gerätewagen-Wasserrettung + weitere Tanklöschfahrzeuge + Rettungsdienst-Stichwort: <b>MANV</b> ... (objektabhängig)
<b>F SCHIFF 3</b>	<b>Brand</b> eines <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tankschiffs mit Gefahrgut</li> <li>- Frachtschiffs mit Gefahrgut</li> <li>- Containerschiffs mit Gefahrgut</li> </ul> <b>oder</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ähnliche Meldebilder</li> </ul>	Taktische Einheiten: 6 Gruppen Löschmittel: 1.500 Liter Schaummittel Löschpulver Atemschutz: 5 Atemschutztrupps weitere Einsatzmittel: Wärmeschutzbekleidung, 2 MZB, 1 Löschboot (LB) / Hilfeleistungslöschboot (HLB), Tauchergruppe, GABC-Zug  Führungskomponente: ELW 1 ELW 2  Rettungsdienst-Stichwort: <b>R 2</b>	+ weitere Tanklöschfahrzeuge + 1 GW-AS (AB) + 1 RW + weitere MZB / LB / HLB + Hubrettungsfahrzeuge + Ölsperre + GW-Wasserrettung + weitere Sonderlöschmittel

Einsatzstichworte für Brandeinsätze			
Alarmdurchsage		Erstalarmierung	
Einsatzstichwort	Meldebild	Einsatztaktische Parameter	Zusätzliche Einsatzmittel nach Lage
<b>F WALD 1</b>	<b>Brand</b> - eines Waldes oder einer Wiese mit geringer oder keiner Ausbreitungsgefahr  <b>oder</b> - unbekannte Lage in Wald und Wiese	Taktische Einheit: 1 Gruppe Löschmittel: 1.600 Liter Wasser Atemschutz: 2 Atemschutztrupps, ggf. Filtergeräte weitere Einsatzmittel: Feuerpatschen	+ weitere Tanklöschfahrzeuge
<b>F WALD 2</b>	<b>Brand</b> - eines Waldes oder einer Wiese mit der Gefahr der weiteren Ausdehnung	Taktische Einheiten: 3 Gruppen Löschmittel: 8.000 Liter Wasser Atemschutz: 4 Atemschutztrupps, ggf. Filtergeräte weitere Einsatzmittel: Feuerpatschen  Führungskomponente: ELW 1	+ weitere Tanklöschfahrzeuge + 1 Schlauchwagen (AB) / Gerätewagen-Logistik Wasserversorgung + ELW 2 + Hubrettungsfahrzeuge (zur Beobachtung der Lage)
<b>F ZUG</b>	<b>Brand</b> - eines Schienenfahrzeugs / Personenzugs / Güterzugs	wie F 2, aber 5.000 Liter Wasser, 5 Atemschutztrupps + 120 Liter Schaummittel  Rettungsdienst-Stichwort: <b>R 1</b>	+ weitere Tanklöschfahrzeuge + 1 RW + weitere Sonderlöschmittel + GABC-Zug + GW AS (AB)

Einsatzstichworte für Hilfeleistungseinsätze				
Alarmdurchsage		Erstalarmierung		
Einsatzstichwort	Meldebild	Einsatztaktische Parameter	Zusätzliche Einsatzmittel nach Lage	
<b>H 1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Kleintier in Not / Unfall mit Kleintier</b></li> <li>- <b>Ölspur</b></li> <li>- <b>Gegenstand auf der Fahrbahn</b></li> <li>- <b>Sicherung Fenster</b></li> <li>- <b>Kleine Mengen Betriebsstoffe aufnehmen</b></li> <li>- <b>Wasserrohrbruch</b></li> <li>- <b>Wasser im Keller</b></li> <li>- <b>Türöffnung/-sicherung</b></li> <li>- <b>Großer Baum auf Straße</b></li> </ul> <p>oder</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ähnliche Meldebilder</li> </ul>	Taktische Einheit: Einsatzmittel:	1 Staffel feuerwehrtechnische Grundausstattung, ggf. Zusatzbeladung „Technische Hilfeleistung“	
<b>H 2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Fahrzeug umgestürzt</b></li> <li>- <b>Bauunfall</b></li> <li>- <b>Gerüsteinsturz</b></li> <li>- <b>Kran droht zu stürzen</b></li> </ul> <p>oder</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ähnliche Meldebilder</li> </ul>	Taktische Einheit:  Rettungsdienst-Stichwort:	1 Gruppe mit technischen Komponenten  <b>R 1</b>	Ergänzung durch Sonderfahrzeuge mit technischen Komponenten RW / Kran / GW-L

<b>Einsatzstichworte für Hilfeleistungseinsätze</b>			
<b>Alarmdurchsage</b>		<b>Erstalarmierung</b>	
<b>Einsatzstichwort</b>	<b>Meldebild</b>	<b>Einsatztaktische Parameter</b>	<b>Zusätzliche Einsatzmittel nach Lage</b>

<b>H EINST</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Gebäudeeinsturz</b></li> <li>- <b>Unfall mit Einsturz von beteiligten Objekten</b></li> </ul>	<p>Taktische Einheiten: 3 Gruppen mit technischen Komponenten</p> <p>weitere Einsatzmittel: Hubrettungsfahrzeug, Hebekissen</p> <p>Führungskomponente: ELW 1</p> <p>Rettungsdienst-Stichwort: <b>R 2</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ ELW 2</li> <li>+ RW</li> <li>+ Kran</li> <li>+ Rettungshundestaffel / THW-Ortung</li> </ul>
<b>H ELEK</b>	<b>Unfall in großen elektrischen Anlagen / Hochspannungsanlagen</b>	<p>Taktische Einheiten: 1 Gruppe</p> <p>Einsatzmittel: Elektrowerkzeugsatz</p> <p>Rettungsdienst-Stichwort: <b>R 2</b></p>	
<b>H GAS 1</b>	<b>Gasgeruch</b>	<p>Taktische Einheit: 1 Gruppe</p> <p>Atemschutz: 2 Atemschutztrupps</p> <p>Einsatzmittel: 1 Ex-Warngerät</p> <p>Führungskomponente: ELW 1</p>	

Einsatzstichworte für Hilfeleistungseinsätze			
Alarmdurchsage		Erstalarmierung	
Einsatzstichwort	Meldebild	Einsatztaktische Parameter	Zusätzliche Einsatzmittel nach Lage
<b>H GAS 2</b>	<b>Unfall</b> - mit Gasausströmung  <b>Beschädigung</b> - einer Gasleitung - eines Gastanks - eines Gastankfahrzeugs - eines Gaskesselwagens	Taktische Einheiten:  Atemschutz:  Führungskomponente:  Rettungsdienst-Stichwort:	2 Gruppen mit technischer und Brandschutz-Komponente Gefahrstofferkundungsgruppe 4 Atemschutztrupps  ELW 1  <b>R 1</b>  + wie F GAS 2
<b>H GEFAHR 1</b>	<b>Unfall</b> mit - Chemikalien, - größeren Mengen Öl - einzelnen Gebinden (Benzin, Säure o. ä.)  <b>Austritt von Gefahrgut</b>	Taktische Einheiten:  Atemschutz: Einsatzmittel:  Führungskomponente:  Rettungsdienst-Stichwort:	2 Gruppen mit Gefahrgut-ausrüstung 4 Atemschutztrupps 1 Messkomponente  ELW 1  <b>R 1</b>  + 1 Gerätewagen-Gefahrgut(AB) + 1 GW-AS (AB) + GW-L1 / GW-L2 + 1 Dekon-Einheit + Gefahrstofferkundungsgruppe

<b>Einsatzstichworte für Hilfeleistungseinsätze</b>			
<b>Alarmdurchsage</b>		<b>Erstalarmierung</b>	
<b>Einsatzstichwort</b>	<b>Meldebild</b>	<b>Einsatztaktische Parameter</b>	<b>Zusätzliche Einsatzmittel nach Lage</b>
<b>H GEFAHR 2</b>	<b>Tankfahrzeug-, Tankcontainer-, Kesselwagenunfall mit Austritt von Gefahrstoffen</b>	Taktische Einheiten: 2 Gruppen mit Gefahrgutausrüstung GABC-Zug Löschmittel: 5.000 Liter Wasser + 120 Liter Schaummittel Atemschutz: 4 Atemschutztrupps Führungskomponente: ELW 1 ELW 2 Rettungsdienst-Stichwort: <b>R 1</b>	+ 1 GW-AS (AB) + GW-L1 / GW-L2
<b>H ÖL WASS</b>	<b>Öl auf Gewässer</b>	Taktische Einheiten: 2 Gruppen weitere Einsatzmittel: Ölsperre	+ 1 MZB + Ölanimat + Gerätewagen-Gefahrgut, + RW
<b>H ABST Y</b>	<b>Person</b> - in Absturzgefahr - droht zu springen	Taktische Einheiten: 2 Gruppen weitere Einsatzmittel: Sprungrettungsgerät, Hubrettungsfahrzeug, Gerätesatz Absturzsicherung Führungskomponente: ELW 1 Rettungsdienst-Stichwort: <b>R 2</b>	+ Höhenrettungseinheit

<b>Einsatzstichworte für Hilfeleistungseinsätze</b>			
<b>Alarmdurchsage</b>		<b>Erstalarmierung</b>	
<b>Einsatzstichwort</b>	<b>Meldebild</b>	<b>Einsatztaktische Parameter</b>	<b>Zusätzliche Einsatzmittel nach Lage</b>
<b>H KLEMM Y</b>	<b>Person eingeklemmt in</b> - Kfz / Maschine - PKW / LKW nach VU  <b>Person verschüttet</b>	Taktische Einheiten: 2 Gruppen mit technischer Komponente  Führungskomponente: ELW 1  Rettungsdienst-Stichwort: <b>R 2</b>	+ RW + Kran + Rettungsplattform
<b>H WASS</b>	<b>Einfache technische Hilfeleistung an oder auf Gewässer</b>	Taktische Einheit: 1 Gruppe	+ 1 MZB / RTB + Tauchergruppe
<b>H WASS Y</b>	<b>Person in Wasser</b>	Taktische Einheiten: 2 Gruppen Einsatzmittel: 2 RTB / MZB, Tauchergruppe,  Führungskomponente: ELW 1  Rettungsdienst-Stichwort: <b>R 2</b>	+ weitere RTB / MZB + Eisrettungsgerät
<b>H ZUG 1 Y</b>	- <b>Person unter Zug / Straßenbahn / S-Bahn</b> - <b>Kollision eines Zuges mit einem Straßenfahrzeug</b>	Taktische Einheiten: 2 Gruppen mit technischer Komponente Einsatzmittel: RW  Führungskomponente: ELW 1  Rettungsdienst-Stichwort: <b>R 2</b>	+ RW + Kran + Hebegeräte

Einsatzstichworte für Hilfeleistungseinsätze			
Alarmdurchsage		Erstalarmierung	
Einsatzstichwort	Meldebild	Einsatztaktische Parameter	Zusätzliche Einsatzmittel nach Lage
<b>H ZUG 2 Y</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unfall eines Zuges / einer S-Bahn / Straßenbahn</li> <li>- Kollision zweier Züge</li> </ul>	Rettungsdienst-Stichwort: <b>MANV ...</b> wie F 4 + RW	+ 2 RW + Kran
<b>H RADIOAKTIV</b>	<b>Unfall mit radioaktiven Stoffen</b>	Taktische Einheiten: 2 Gruppen mit Gefahrgutausrüstung Einsatzmittel: Strahlenschutz-ausstattung GW-AS (AB) Führungskomponente: ELW 1 Rettungsdienst-Stichwort: <b>R 1</b>	+ GABC-Zug + GW-L1 / GW-L2 + 1 ELW 2
<b>H TIER</b>	<b>Großtiere:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tier in Not</li> <li>- Unfall mit Großtier</li> </ul>	Taktische Einheit: 1 Gruppe	+ Hubrettungsfahrzeug + 1 RW + Tierrettungsgerät + Kran
<b>H SCHIFF</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kollision von Fracht-/ Passagierschiff</li> <li>- Schiff auf Grund gelaufen</li> <li>- Größerer Wassereintritt in Boot / Schiff</li> <li>- Schiff droht zu sinken</li> </ul>	Taktische Einheiten: 3 Gruppen Einsatzmittel: 2 MZB, Löschboot (LB) / Hilfeleistungslöschboot (HLB) Führungskomponente: ELW 1 Rettungsdienst-Stichwort: <b>R 2</b>	+ weitere MZB / LB / HLB + Tauchergruppe + 1 RW + 1 GW-W + ELW 2

## Einsatzstichworte für Rettungsdiensteinsätze

Alarmdurchsage		Erstalarmierung	
Einsatzstichwort	Meldebild	Einsatztaktische Parameter	Zusätzliche Einsatzmittel nach Lage

<b>K</b>	Qualifizierter Krankentransport; ärztliche Einweisung (sofort durchzuführender, disponibler oder vorbestellter Krankentransport).	1 KTW / MZF	
<b>R 0</b>	Notfalleinsatz unterhalb der Indikationsliste für den Notarzt, deren Dringlichkeit nicht so groß ist, dass die Anordnung von Sondersignalen erforderlich wäre.	1 RTW / MZF (ohne Sondersignal)	Bei Bedarf können auch mehrere RTW / MZF zum Einsatz kommen.
<b>R 1</b>	Notfalleinsatz unterhalb der Indikationsliste für den Notarzt, jedoch so dringlich, dass der Gebrauch von Sondersignalen angeordnet werden muss.	1 RTW / MZF (mit Sondersignal)	Bei Bedarf können auch mehrere RTW / MZF zum Einsatz kommen.
<b>R 2</b>	Notfalleinsatz mit einem Notarztsystem; bei allen akut lebensbedrohlichen Situationen, die der Indikationsliste für den Notarzt entsprechen.	1 RTW / MZF + 1 NEF / RTH / ITH oder 1 NAW	Bei Bedarf können auch mehrere RTW / MZF und NEF zum Einsatz kommen.

<b>Einsatzstichworte für Rettungsdiensteinsätze</b>			
<b>Alarmdurchsage</b>		<b>Erstalarmierung</b>	
<b>Einsatzstichwort</b>	<b>Meldebild</b>	<b>Einsatztaktische Parameter</b>	<b>Zusätzliche Einsatzmittel nach Lage</b>
<b>R 3</b>	Notarzteinsatz alleine; bei akut lebensbedrohlichen Situationen, die der Indikationsliste für den Notarzt entsprechen (z. B. bereichsübergreifender Notarzteinsatz).	1 NEF / NAW / RTH / ITH (allein, ohne RTW)	

Ersatzweise können bei **R 1** ausschließlich zum Schutz der Einsatzkräfte eingesetzt werden:

- ehrenamtlich besetzte Rettungsmittel mit Ausrüstungs- und Ausbildungsstand der Regelversorgung,
- Feuerwehrfahrzeuge, wenn sie mindestens Notfallkoffer, EKG-Sichtgerät mit Defibrillator, Absaugung, Schaufeltrage oder Spinboard mitführen und die Besatzung über den Ausbildungsstand der Regelversorgung verfügt.

Bei Meldebildern mit gemeldeten verletzten oder erkrankten Personen oder in Fällen, bei denen dies zu vermuten ist, sind Rettungsmittel der Regelvorhaltung nach HRDG zu alarmieren.